

Hinnasto

Palokatko tuotteet

Ohjevähittäishinnat [ALV 0 %]
Voimassa 1.3.2025 alkaen

Palokatkon valitseminen

Sewatek-palokatkotuotteen valitsemiseen vaikuttavia asioita

- Asennusvaihe [asennetaanko palokatko valuun / porareikään / tekniikan ympärille]
- Rakenne [suunta, materiaali ja sen paksuus]
- Paloluokka
- Palokatkojen väliset etäisyysvaatimukset
- Putken materiaali
- Putken / kaapelin koko [Ø]
- Eristykset

Hyödynnä apunasi esim. Sewatekin tuotevalitsinta www.sewatek.com/fi/tuotevalitsin tai verkkosivuiltamme löytyviä dokumentteja:

- Tuotteiden mittatiedot
- Detaljipiirustukset

Merkintöjen selvennyksiä

K-mitta [k/k] = etäisyys virtausputken keskeltä toisen virtausputken keskelle [mm]

Pituus = Tuotteen pituus valitaan rakenteen paksuuden mukaan.
Suunnitelmissa se on yleensä esitetty S-mittana

DN- tai NS-mittoja vastaavat ulkohalkaisijat

Hinnastossa halkaisijalla tarkoitetaan virtausputken ulkohalkaisijaa. Huomioi teräsputkien osalta, että putkikoko ilmoitetaan yleensä sisähalkaisijan nimelliskokona, ja todellisen ulkohalkaisijan voit tarkistaa oheisesta taulukosta.

Teräsputkien DN-mittoja vastaavat ulkohalkaisijat

DN 10 = 17,2 mm	DN 25 = 33,7 mm	DN 50 = 60,3 mm
DN 15 = 21,3 mm	DN 32 = 42,4 mm	DN 65 = 76,1 mm
DN 20 = 26,9 mm	DN 40 = 48,3 mm	DN 80 = 88,9 mm

10.2.2025

Sisältö

Seinäläpiviennit valettaviin betonielementtiseiniin [S-sarja].	4
Seinäläpiviennit valettaviin betonielementtiseiniin - palokatkonauhoilla [S-sarja]	5
Välipohjaläpiviennit valuun [H-sarja].	6
Välipohjaläpiviennit palokatkonauhalla [H-sarja]	7
D2-läpivienti.	8
D2-läpivienti palokatkonauhalla	8
Multiläpiviennit	9
Wrap	9
Läpivientiputket [LVP]	10
Palokatkomansetit	11
Vuodonilmaisimet	12
Palokatkomassat	12
Julkisivujen ja räystäiden palokatkot	12
Tytan-palokatkojärjestelmä	13
Asennustuotteet	13
Roxtec-läpiviennit	14
Toimiston yhteystiedot.	15
Myyntien yhteystiedot	15

Hinnasto

Tämä hinnasto pitää sisällään Sewatek Oy:n tuotevalikoiman hinnat. Hinnasto astuu voimaan 1.3.2025 ja korvaa 1.2.2024 voimaan tulleen hinnaston.

Hinnasto on voimassa toistaiseksi. Hinnat ovat tuotteiden arvonlisäverottomia yksikköhintoja vapaasti varastossamme.

Myyntiehdot

Kaupankäynnissä noudatetaan Sewatekin yleisiä myyntiehtoja, jotka ovat luettavissa verkkosivuiltamme www.sewatek.com.

Toimitus ja toimitusaika

Toimitus tapahtuu Sewatekin valitsemalla tavalla, jollei asiakas muuta toivomusta ilmoita. Rahtikustannukset määräytyvät toimitustavan ja -koon mukaan. Tavanomainen toimitusaikamme on mitan mukaan valmistettaville tuotteille noin 5 työpäivää + kuljetuksen vaatima aika.

Seinäläpiviennit valettaviin betonielementtiseiniin (S-sarja)

Seinämoduuli (k/k 70, 100, 120 tai 160 mm)

Yksittäiset metalli- ja komposiittiputket

Virtausputken Ulkohalkaisija		Pituus (mm)		
		100 - 220	221 - 300	301 - 500
DN 8 - 20	ø 8 - 31	47,80 €	51,80 €	61,30 €
DN 25 - 32	ø 32 - 54	53,30 €	56,80 €	66,00 €
DN 40 - 50	ø 55 - 64	59,50 €	63,50 €	73,90 €
DN 65 - 80	ø 65 - 90	64,80 €	68,20 €	78,60 €

Ilmoitathan tilauksen yhteydessä myös täsmälliset putkikoot


Lisätietoja

Läpivientimoduulit ovat yksittäisen putken läpivientejä, joita voidaan liittää toisiinsa. Putkisarjojen hinta saadaan laskemalla siihen kuuluvien moduulien hinnat yhteen.

Tilausvaiheessa tarvitaan yksilölliset tiedot virtausputkista, vaikka hinnastossa joitakin putkikokoja ja pituuksia on niputettu samaan hintaluokkaan.

Huom!


DN- tai NS-mitoilla merkittyjen paksuseinäisten teräsputkien koot eivät ole ulkohalkaisijan millimittoja. Tarkista putkien ulkohalkaisijat taulukosta sivulla 2.



K160(120)



K120



K70(100)

Seinäläpiviennit valettaviin betonielementtiseiniin - palokatkonauhoilla (S-sarja)

Seinämoduuli Sähkö / Muovi (k/k 70, 100, 120 tai 160 mm)

Sähkökaapelit ja muoviputket

Tuote	Talotekniikan ulkohalkaisija	Pituus (mm)		
		100 - 220	221 - 300	301 - 500
A	∅ 0 - 22	56,60 €	60,20 €	70,20 €
B	∅ 23 - 40	57,90 €	61,50 €	71,40 €
C	∅ 41 - 54	78,10 €	81,10 €	92,50 €
D	∅ 55 - 64	79,50 €	82,50 €	94,00 €
E	∅ 65 - 90	82,60 €	85,70 €	97,80 €

Lisätietoja


Punaiset päädyt

Läpivientimoduulit punaisilla päädyillä ovat kaapeli- ja muoviputkille sekä niiden nipuille tarkoitettuja läpivientejä, joita voidaan liittää toisiinsa sarjaksi. Punaiset päädyt osoittavat, että läpiviennissä käytetään paisuvaa palokatkonauhaa.

Läpivientisarjan hinta

Läpivientisarjan hinta saadaan laskemalla siihen kuuluvien moduulien hinnat yhteen.

Sähkö A - E tai Muovi A - E



Välipohjaläpiviennit valuun (H-sarja)

Metalli ja komposiittiputket

Ontelolaattaläpivienti (HO) lämpöjohtoparille

K-mitta [k/k] = 70 mm

Tuote	Virtausputken ulkohalkaisija	Pituus (mm)	
		≤ 300	301 - 500
HO-40/13	DN 8 ø 0 - 16	47,40 €	52,50 €
HO-40/9	DN 10-15 ø 17 - 22	47,40 €	52,50 €
HO-60/19	DN 20 ø 23 - 27	49,70 €	55,00 €
HO-60/13	DN 20 ø 28 - 32	49,70 €	55,00 €
HO-60/9	DN 25 ø 33 - 40	52,60 €	58,80 €

Läpivienti
ontelo-
laattaan
(HO)



Kuorilaatta-
läpivienti (HK)



Paikallavalu- (HP) ja kuorilaattaläpivienti (HK) lämpöjohtoparille

K-mitta [k/k] = 70 mm

Tuote	Putken koko	Pituus (mm)		
		≤ 260	261 - 360	361 - 500
HP- / HK-40/13	DN 8 ø 0 - 16	59,60 €	62,70 €	67,60 €
HP- / HK-40/9	DN 10-15 ø 17 - 22	59,60 €	62,70 €	67,60 €
HP- / HK-60/19	DN 20 ø 23 - 27	61,40 €	64,60 €	69,70 €
HP- / HK-60/13	DN 20 ø 28 - 32	61,40 €	64,60 €	69,70 €
HP- / HK-60/9	DN 25 ø 33 - 40	64,90 €	68,40 €	73,80 €



Paikallavalu-
läpivienti (HP)

Välipohjamoduuli (HM) yksittäiselle putkelle paikallavaluun

Tuote	Putken koko	Pituus (mm)		
		≤ 260	261 - 360	361 - 500
HM070-40/13	DN 8 ø 0 - 16	31,90 €	33,00 €	35,70 €
HM070-40/9	DN 10-15 ø 17 - 22	31,90 €	33,00 €	35,70 €
HM085-60/19	DN 20 ø 23 - 27	33,00 €	34,10 €	36,80 €
HM085-60/13	DN 20 ø 28 - 32	33,00 €	34,10 €	36,80 €
HM085-60/9	DN 25 ø 33 - 40	33,00 €	34,10 €	36,80 €
HM105-75/13	DN 32 ø 41 - 43	37,90 €	40,10 €	43,20 €
HM105-75/9	DN 32 ø 50 - 54	37,90 €	40,10 €	43,20 €
HM105-90/19	DN 40 ø 48 - 49	37,90 €	40,10 €	43,20 €
HM105-90/13	DN 50 ø 54 - 61	41,70 €	44,00 €	47,60 €
HM105-90/9	DN 50 ø 62 - 64	41,70 €	44,00 €	47,60 €
HM150-125/25	DN 65 ø 56 - 74	51,50 €	55,40 €	59,80 €
HM150-125/19	DN 65 ø 75 - 77	51,50 €	55,40 €	59,80 €
HM150-125/13	DN 80 ø 78 - 90	51,50 €	55,40 €	59,80 €



HM-välipohjamoduuli
(4 eri kiinnitystukikokoa,
HM70, HM85, HM105 ja
HM150)

Ilmoitathan tilauksen yhteydessä myös täsmälliset putkikoot tai moduulikoko.

Lisätietoja

Metalli- ja komposiittiputket

Sewatek-välipohjaläpiviennit lämpöjohtopareille pitävät sisällään läpivientiputkiparin sekä asennustuet joko ontelolaatasta, kuorilaatasta tai paikalla valettavaan välipohjaan. HM-läpiviennit on tarkoitettu yksittäiselle virtausputkelle. HM-läpivientejä voi kiinnittää toisiinsa sarjaksi.

H2-läpivienti

Yksittäisen putken välipohjaläpivienti timanttikorattuun reikään tai jälkivalettavaan aukkoon.

Metalli ja komposiittiputket



H2-välipohjaläpivienti metalli- ja komposiittiputkille

Tuote	Virtausputken ulkohalkaisija	Pituus (mm)			
		≤ 200	201 - 300	301 - 500	
H2-40/13	DN 8	Ø 0 - 16	19,80 €	23,20 €	27,90 €
H2-40/9	DN 10-15	Ø 17 - 22	19,80 €	23,20 €	27,90 €
H2-60/19	DN 20	Ø 23 - 27	23,20 €	27,60 €	33,20 €
H2-60/13		Ø 28 - 32	23,20 €	27,60 €	33,20 €
H2-60/9	DN 25	Ø 33 - 40	23,20 €	27,60 €	33,20 €
H2-75/13	DN 32	Ø 41 - 43	26,50 €	31,50 €	38,40 €
H2-75/9		Ø 50 - 54	26,50 €	31,50 €	38,40 €
H2-90/19	DN 40	Ø 48 - 49	30,40 €	36,20 €	44,00 €
H2-90/13	DN 50	Ø 54 - 61	30,40 €	36,20 €	44,00 €
H2-90/9		Ø 62 - 64	30,40 €	36,20 €	44,00 €

Välipohjaläpiviennit palokatkonauhalla (H-sarja)



H2-välipohjaläpivienti palokatkonauhalla kaapeleille ja muoviputkille

H2-läpivienti

Kaapelit ja muoviputket

Tuote	Talotekniikan ulkohalkaisija	Pituus (mm)		
		≤ 200	201 - 300	301 - 500
H2-40	Ø 0 - 22	22,10 €	25,50 €	30,10 €
H2-60	Ø 23 - 40	26,30 €	30,70 €	36,20 €
H2-75	Ø 41 - 54	33,80 €	38,70 €	45,60 €
H2-90	Ø 55 - 64	39,00 €	44,70 €	52,40 €

Lisätietoja

Sähkö- ja muoviputkiläpiviennit

Läpiviennit palavalle talotekniikalle sisältävät paisuvaa palonauhaa.

Muista myös palokatkotarrat, ks. sivu 13.

D2-läpivienti

Paikalla valettava betoniseinä: Metalli- ja komposiittiputket

Tuote	Talotekniikan ulkohalkaisija	Pituus (mm)			Kumilaippa (kpl)
		≤ 200	201 - 300	301 - 500	
D2-40	Ø 0 - 22	26,60 €	30,10 €	34,50 €	2,90 €
D2-60	Ø 23 - 40	31,60 €	35,70 €	41,10 €	3,10 €
D2-75	Ø 41 - 54	35,20 €	40,10 €	46,80 €	-
D2-90	Ø 55 - 64	40,80 €	46,50 €	54,30 €	5,20 €



D2-läpivienti ilman
palokatkonauhoja

D2-läpivienti palokatkonauhalla

Betonirakenne: Kaapelit, muoviputket ja varaukset

Massiivipuu- ja kipsilevyrakenteet:

Käytetään aina läpivientejä joissa on palokatkonauha.

Tuote	Talotekniikan ulkohalkaisija	Pituus (mm)			Kumilaippa (kpl)
		≤ 200	201 - 300	301 - 500	
D2-40	Ø 0 - 22	31,00 €	34,20 €	38,90 €	2,90 €
D2-60	Ø 23 - 40	37,50 €	41,80 €	47,10 €	3,10 €
D2-75	Ø 41 - 54	49,40 €	54,40 €	61,10 €	-
D2-90	Ø 55 - 64	57,40 €	63,20 €	70,70 €	5,20 €



D2-läpivienti
kumilaipoilla


Lisätietoja

Läpivienti voidaan tilata määrämittäisenä tai ylipitkänä lyhennettäväksi paikan päällä.

Kumilaipalla voidaan tiivistää yksittäisen putken / kaapelin juuri sekä läpivientiputken ja rakenteen välinen rako. Tämä korvaa molempien tilanteiden tiivistyskittauksen.

Huom!

DN- tai NS-mitoilla merkittyjen paksuseinäisten teräsputkien koot eivät ole ulkohalkaisijan millimittoja. Tarkista putkien ulkohalkaisijat taulukosta sivulla 2.



D2-läpivienti
palokatkonauhalla

Muista myös palokatkotarrat, ks. sivu 13.

Multiläpiviennit

Betoni- ja massiivipuurakenne:

Muoviviemärit, kaapeliniput, PEX- ja komposiittiputket




Multiläpivienti
D80, D105 ja D140
katkaisuoptiolla

Tuote	Talotekniikan ulkohalkaisija	Hinta
Multi D80	Ø 50	25,60 €
Multi D105	Ø 75	32,60 €
Multi D140	Ø 110	39,80 €

Asennuslaipat

Asennuslaippa D80	2,20 € / kpl
Asennuslaippa D105	3,40 € / kpl
Asennuslaippa D140	5,40 € / kpl



Asennuslaippa
D80, D105 ja D140

Asennuslaipat

Asennuslaipat eivät sisälly toimitukseen, lisätään pyydettäessä.

Muista myös palokatkotarrat, ks. sivu 13.

Wrap

Muoviputket

Pussiin pakattu tuote, joka rittää myös ko. putkikoon muhvin ympärille.



Tuote	Talotekniikan ulkohalkaisija	Hinta
Wrap 50	Ø 50	14,60 €
Wrap 75	Ø 75	21,30 €
Wrap 110	Ø 110	27,90 €
Wrap 160*	Ø 160	47,30 €

* Ei muhvin päälle

Läpivientiputket (LVP)

Metalli- ja komposiittiputket

Läpivientiputket ilman palokatkonauhaa porattuun reikään sekä valuun

Tuote	Virtausput. ulkohalkaisija	Läpivientiput. ulkohalkaisija	160 *)	Pituus (mm)				
				≤ 200	201-300	301-500	1800	
LVP-40/13	DN 8	Ø 0 - 16	Ø 40 mm	10,00 €	12,50 €	15,70 €	20,20 €	82,40 €
LVP-40/9	DN 10-15	Ø 17 - 22	Ø 40 mm	10,00 €	12,50 €	15,70 €	20,20 €	82,40 €
LVP-50/19		Ø 0 - 16	Ø 50 mm	10,60 €	13,10 €	16,70 €	21,80 €	88,60 €
LVP-50/13		Ø 17 - 25	Ø 50 mm	10,60 €	13,10 €	16,70 €	21,80 €	88,60 €
LVP-50/9	DN 20	Ø 26 - 31	Ø 50 mm	10,60 €	13,10 €	16,70 €	21,80 €	88,60 €
LVP-60/25		Ø 0 - 16	Ø 60 mm	11,70 €	14,40 €	18,60 €	24,00 €	98,60 €
LVP-60/19	DN 20	Ø 17 - 27	Ø 60 mm	11,70 €	14,40 €	18,60 €	24,00 €	98,60 €
LVP-60/13		Ø 28 - 32	Ø 60 mm	11,70 €	14,40 €	18,60 €	24,00 €	98,60 €
LVP-60/9	DN 25	Ø 33 - 40	Ø 60 mm	11,70 €	14,40 €	18,60 €	24,00 €	98,60 €
LVP-75/19	DN 25	Ø 32 - 35	Ø 75 mm	13,70 €	16,80 €	22,00 €	28,60 €	119,20 €
LVP-75/13	DN 32	Ø 40 - 43	Ø 75 mm	13,70 €	16,80 €	22,00 €	28,60 €	119,20 €
LVP-75/9		Ø 44 - 54	Ø 75 mm	13,70 €	16,80 €	22,00 €	28,60 €	119,20 €
LVP-90/19	DN 40	Ø 44 - 53	Ø 90 mm	15,50 €	19,10 €	24,80 €	32,30 €	135,70 €
LVP-90/13	DN 50	Ø 54 - 61	Ø 90 mm	15,50 €	19,10 €	24,80 €	32,30 €	135,70 €
LVP-90/9		Ø 62 - 64	Ø 90 mm	15,50 €	19,10 €	24,80 €	32,30 €	135,70 €
LVP-125/25		Ø 56 - 74	Ø 125 mm	19,20 €	23,60 €	30,80 €	34,20 €	172,50 €
LVP-125/19	DN 65	Ø 75 - 77	Ø 125 mm	19,20 €	23,60 €	30,80 €	34,20 €	172,50 €
LVP-125/13	DN 80	Ø 78 - 90	Ø 125 mm	19,20 €	23,60 €	30,80 €	34,20 €	172,50 €

*) Varastomitta

Lisätietoja

Läpivientiputken halkaisu

Läpivientiputki (Ø 40, Ø 50 ja Ø 60 mm) voidaan toimittaa myös halkaistuna, jolloin se on asennettavissa olemassa olevan putkilinjan ympärille. Halkaistavan läpivientiputken max pituus 500 mm.

Halkaisun hinta: 1 - 10 kpl 2,30 €/kpl | 11 - 20 kpl 1,80 €/kpl | > 20 kpl 1,30 €/kpl

Kumitulpat

Läpivientiputken (Ø 40 ja Ø 60 mm) päihin voi pyytää välipohjaläpivienneistä tutut kumitulpat, ja niiden vaikutus läpivientiputken pituuteen (+20 mm/tulppa) on syytä huomioida tilausvaiheessa. Tulpat tilattava erikseen.


- Tulppa Ø 40 mm Läpivientiputkelle 1,80 €/kpl.
- Tulppa Ø 60 mm Läpivientiputkelle 2,30 €/kpl.

Muista myös palokatkotarrat, ks. sivu 13.




Palokatkomansetit

Sewatek-palokatkomansetit



Tuote	Virtausputken ulkohalkaisija	Hinta
C 16-32	Ø 16 - 32	16,70 €
C 25-50	Ø 25 - 50	17,70 €
C 50-80	Ø 50 - 80	30,00 €
C 75-110	Ø 75 - 110	36,70 €
C 110-130	Ø 110 - 130	41,00 €
C 125-160	Ø 125 - 160	80,80 €

Sewatek Muunnosmansetit (Muovi- ja valurautaputken liitos)



Tuote	Virtausputken ulkohalkaisija	Hinta
C 50x	Ø 50	62,20 €
C 75x	Ø 75	62,20 €
C 90x	Ø 75 *)	67,80 €
C 110x	Ø 110	73,00 €
C 130x	Ø 110 **)	83,70 €
C 160x	Ø 160	105,10 €

*) 75 mm putken muhvin päälle

**]) 110 mm putken muhvin päälle

Tytan-palokatkomansetit



Tuote	Virtausputken ulkohalkaisija	Hinta
B1_200	max Ø 200 mm	210,40 €
B1_250	max Ø 250 mm	269,50 €
B1_315	max Ø 315 mm	368,10 €

Lisätietoja

Palokatkomansetin palonauha paisuu palotilanteessa ja tukkii palavan talotekniikan jättämän tilan. Käyttökohteina erityisesti muovi- ja komposiittiputket sekä tietyissä tilanteissa kaapelit.

Huomioi tuotekokoa valittaessa mahdollinen asentaminen viemäriputken muhvin päälle.

Muista myös palokatkotarrat, ks. sivu 13.

Vuodonilmaisimet

Vuodonilmaisin Sewatek-palokatolla

23,70 €

Asennetaan Ø 40 mm reikään esimerkiksi hormielementin kipsilevyseinään, paksuus väh. 18 mm [EI 30].



Palokatkomassat

Sewatek SWT-100 -paloakryyli

310 ml
á 11,60 €

Paisuva ja monikäyttöinen akryylimassa putkille ja kaapeleille. Laatikossa 12 patruunaa.



Sewatek SWT-100 -paloakryyli

600 ml
á 15,20 €

Paisuva ja monikäyttöinen akryylimassa putkille ja kaapeleille. Laatikossa 20 patruunaa.



Sewatek SWT-105 -paloakryyli

330 ml
á 16,30 €

Voimakkaasti paisuva ja monikäyttöinen palokatkomassa putkille ja kaapeleille. Laatikossa 12 patruunaa.



Palokatkovaahto 2K (ZZ® 330)

380 ml
á 79,20 €

Yhdistelmäläpivienteihin ja suurempiin täyttöihin. Laatikossa 6 patruunaa.

Tuote vaatii erityisen puristimen, ks. Asennustuotteet s. 13



B1 Palokipsimassa (Tytan)

20 ltr
69,10 €

Tytan B1 palokipsimassa on kipsipohjainen, kutistumaton valettava massa suuriin paloteknisiin läpivienteihin.



Julkisivujen ja räystäiden palokatkot

INCA WFS NET by Sewatek

150 x 1200 mm
98,90 €

Palokatko räystäään ja julkisivun 25 - 45 mm tuuletusrakoihin. Toimitukseen kuuluu myös hyönteisverkko suojaamaan paloverkkoa.



Muista myös palokatkotarrat, ks. sivu 13.

Tytan-palokatkojärjestelmä



Tytan B1 -palokatkolevyt

Käyttövalmis 1- tai 2-puoleisesti pinnoitettu kivivillalevy.

1-puoleinen levy	1200 x 600 x 50 mm	73,50 €
2-puoleinen levy	1200 x 600 x 60 mm	89,60 €

Tytan B1 -paloakryyli **310 ml** **16,00 €**

Tytan B1 -Fire Wrap **Rulla (50 mm x 25 m)** **31,30 €/m**

Asennustuotteet

Sewatek-palokatkotarra **1 kpl** **1,70 €**

Hyvin tarttuvalla tarralla merkitset kätevästi kohteen palokatkot rakenteisiin läpiviennin viereen. Käytettyjen tuotteiden lisäksi tarrasta käy ilmi asentaja sekä asennusajankohta.



Alumiininaulat (3,1 x 60 mm) **500 kpl / Itk** **89,20 €**

Alumiininaulat soveltuvat sekä seinä- että välipohjaläpivientien kiinnittämiseen muotteihin. Naula katkeaa ruuvia helpommin ja edesauttaa muotin uudelleenkäytettävyyttä.



Palokatkovaahdon puristin **63,70 €**

Sewatek-vatupassi **Kysy!**

Pystymallinen, ylhäältä katsottava vatupassimme helpottaa välipohjaläpivientien kohtisuoruuden varmistamisessa.



Sewatek-tuurna **Kysy!**

Asennusapuväline H-sarjan läpivientien kiinnitykseen.



Asennusmagneetti **Vemo M16** **Kysy!**

Seinäläpiviennit saa kätevimmin kiinnitettyä elementtitehtaalla muottiin magneetin avulla. Kauttamme saa M16 Vemo-magneettia.



Roxtec-läpiviennit

Tuote	Talotekniikan ulkohalkaisija	Hinta
RS-tiivisteet		
RS 25	(0 + 3,6-12)	124,00 €
RS 31	(0 + 4-17)	126,90 €
RS 43	(0 + 4-23)	133,10 €
RS 50	(0 + 8-30)	156,50 €
RS 68	(0 + 26-48)	159,40 €
RS 75	(0 + 24-54)	159,40 €
RS 100 woc*	(48-70)	186,90 €
R-kehukset		
R 50		141,80 €
R 70		141,80 €
R 75		162,70 €
R 100 [galvanoitu]		147,10 €
R 125 [galvanoitu]		229,10 €
R 127 [galvanoitu]		229,10 €
R 150 [galvanoitu]		282,50 €
R 200 [galvanoitu]		390,70 €
RM-moduulit		
RM 15	(0 + 3,0-11,0)	13,50 €
RM 15w40	(0 + 3,5-10,5)	36,60 €
RM 20	(0 + 4,0-14,5)	13,50 €
RM 20w40	(0 + 3,5-16,5)	24,70 €
RM 30	(0 + 10,0-25,0)	20,30 €
RM 40	(0 + 21,5-34,5)	34,30 €
RM 40 10-32	(0 + 9,5-32,5)	38,00 €
RM 60	(0 + 28,0-54,0)	81,40 €
RM 60 24-54	(0 + 24,0-54,0)	101,20 €
RM 80	(0 + 48,0-71,0)	193,60 €
RM 120	(0 + 67,5-99,0)	334,60 €
Pinta-asennuskehys		
SLFOH 50 [galvanoitu]		Kysy!
SLFORS 125 [galvanoitu]		Kysy!



Toimiston yhteystiedot

Tilaukset ja asiakaspalvelu

019 687 7080

sewatek@sewatek.com

Myynnin yhteystiedot

Peter Karlsson

Avainasiakaspäällikkö
Myynti / tekninen neuvonta

Pääkaupunkiseutu,
Keski- ja Pohjois-Suomi

+358 44 767 7960
peter.karlsson@sewatek.com



Harri Saikkonen

Avainasiakaspäällikkö
Myynti / tekninen neuvonta

Pääkaupunkiseutu ja Itä-Suomi

+358 44 731 9462
harri.saikkonen@sewatek.com



Ilkka Hemminki

Avainasiakaspäällikkö
Myynti / tekninen neuvonta

Ruotsi / Länsi-Suomi

+358 40 768 0940
ilkka.hemminki@sewatek.com





SEWATEK

Paloturvalliseen rakentamiseen



SEWATEK OY

Sepäntie 4
07230 ASKOLA

Puh. [019] 687 7080

sewatek@sewatek.com
www.sewatek.com